

COMO REALIZAR

RCP

EN ADULTOS



ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

- 1** **COMPRUEBE EL ESTADO DE CONCIENCIA**
• ¿RESPONDE?



- 2** **SI LA PERSONA RESPONDE**
• COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE EMERGENCIAS



- 3** **SI LA PERSONA NO RESPONDE**
• ¿RESPIRA NORMALMENTE?
• OBSERVAR MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS

- 4** **SÍ, RESPIRA NORMALMENTE**
• COLOQUE A LA PERSONA EN POSICIÓN LATERAL Y LLAME AL SERVICIO DE EMERGENCIAS



- 5** **NO RESPIRA NORMALMENTE**
• LLAMAR AL **107 SAME** Y SOLICITAR QUE TRAIGAN EL **DEFIBRILADOR DEA**

- **COMIENCE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS (RCP)**
COMPRIMIR EL PECHO FUERTE Y RÁPIDO



- 6** **ANTE LA LLEGADA DEL DEFIBRILADOR (DEA)**

- ENCIENDA EL DEFIBRILADOR
- COLOQUE LOS PARCHES SEGÚN INDICACIONES
- SI EL APARATO LO INDICA APLIQUE LA DESCARGA (ASEGURARSE QUE NADIE TOQUE A LA VÍCTIMA)
- REANUDE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS (RCP)